



## กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ



**กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  
โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต  
ประจำปี 2569**

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีการสอบทานกฎบัตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จึงให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2567 และ ให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้แทน

**1. เป้าหมาย**

เพื่อกำกับดูแลและควบคุมการตรวจสอบภายในของโรงงานไฟให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของโรงงานไฟให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

**2. วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนให้โรงงานไฟมีการกำกับดูแล กิจกรรมที่ดี การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและโปร่งใส ซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการ โรงงานไฟในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล โดยสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ ดำเนินงานของโรงงานไฟ

**3. องค์ประกอบ**

3.1 คณะกรรมการโรงงานไฟแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการโรงงานไฟเป็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน ซึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ด้านการเงินหรือการบัญชี หรือด้านการตรวจสอบภายใน ที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ งบการเงินได้

3.2 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง

**4. คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม**

4.1 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการโรงงานไฟ
- 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติ หน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) คณะกรรมการตรวจสอบองค์รวมควรมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินงาน ของโรงงานไฟ การเงินและบัญชี การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับโรงงานไฟ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- 4) คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ด้านการเงินการบัญชีหรือด้านการตรวจสอบภายใน

#### 4.2 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- 1) ไม่เป็นข้าราชการประจำที่ดำรงตำแหน่งในกระทรวงการคลัง
- 2) ไม่เป็นกรรมการที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย ระเบียบ/วิธีการปฏิบัติ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงงานไฟ
- 3) ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนประจำจากโรงงานไฟ
- 4) ไม่เป็นผู้ที่โอนย้าย ลาออก เกษียณอายุ หรือพ้นสภาพจากโรงงานไฟภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- 5) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับโรงงานไฟ ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
- 6) ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสของคณะกรรมการโรงงานไฟ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในของโรงงานไฟ

#### 5. วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง

##### 5.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการโรงงานไฟ ทั้งนี้ ไม่ควรเกินคราวละ 4 ปี โดยในการพิจารณาต่ออายุการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการโรงงานไฟพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายคราวแต่ไม่ควรเกิน 2 วาระติดต่อกัน

##### 5.2 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ครบตามวาระการดำรงตำแหน่ง
  - พ้นจากการเป็นคณะกรรมการโรงงานไฟ
  - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 2) ในกรณีกรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อคณะกรรมการโรงงานไฟล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการโรงงานไฟได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออก

ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระหรือในกรณีที่คณะกรรมการโรงงานไฟแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้น ในระหว่างที่กรรมการตรวจสอบซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง โรงงานไฟต้องแจ้งการถูกถอดถอนให้กระทรวงการคลังทราบ โดยกรรมการตรวจสอบที่ถูกถอดถอนมีสิทธิชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าวให้กระทรวงการคลังทราบ

## 6. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการหรือกำกับดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ และมีอำนาจใน การดำเนินการ ดังต่อไปนี้

6.1 จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ ดำเนินงานของโรงงานไฟ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรงงานไฟ และมีการสอบทานความเหมาะสม ของกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.2 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ ในการดำเนินงานของโรงงานไฟ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรงงานไฟ และมีการสอบทาน ความเหมาะสมของคู่มือดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการโรงงานไฟเพื่อทราบ และมีการสอบทานความเหมาะสมของแผนดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.4 สอบทานการดำเนินงานต่างๆ ของโรงงานไฟ ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ Core Business Enablers ของโรงงานไฟทั้ง 7 ด้าน รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้ให้ไว้กับโรงงานไฟ

6.5 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหาร จัดการความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ของโรงงานไฟ และระบบการรับแจ้งเบาะแสของโรงงานไฟ

6.6 สอบทานให้โรงงานไฟมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

6.7 กำกับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการดำเนินงานของโรงงานไฟ ให้ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของโรงงานไฟ

6.8 กำกับดูแลให้โรงงานไฟมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่

6.9 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกา สเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของโรงงานไฟ

6.10 ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และ ประเมินผลงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการโรงงานไฟทั้งนี้ โรงงานไฟอาจกำหนดให้ ผู้อำนวยการโรงงานไฟมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยก็ได้

6.11 ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจ เงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่นๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบ รายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการโรงงานไฟ

6.12 เปิดเผยแพร่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

6.13 ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะ  
แนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต่อคณะกรรมการโรงงานไฟ

6.14 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการโรงงานไฟมอบหมาย

## 7. ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการตรวจสอบ

### 7.1 คณะกรรมการโรงงานไฟ

- 1) คณะกรรมการโรงงานไฟอนุมัติกฎบัตรและคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในต่อ  
คณะกรรมการโรงงานไฟอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของ  
ผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการโรงงานไฟ
- 4) คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานทั้งรายบุคคลและการประเมิน  
ทั้งคณะ พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการโรงงานไฟรับทราบ  
และให้การสนับสนุน

### 7.2 ผู้สอบบัญชี

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบหารือเกี่ยวกับขอบเขต แนวทาง ความเพียงพอและความเหมาะสม  
ร่วมกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งหารือเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบสอบถามความเหมาะสมเกี่ยวกับการประสานงานร่วมกัน  
ระหว่างผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยหารือข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
- 3) คณะกรรมการต้องเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมในการประชุมเป็นการเฉพาะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
โดยปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร
- 4) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของ  
ผู้สอบบัญชี

### 7.3 ฝ่ายบริหาร

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารฝ่ายงาน ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ  
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบติดตามแนวทางที่ผู้บริหารดำเนินการต่อข้อเสนอแนะของ  
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และสามารถเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าหรือปัญหาการดำเนินการจาก  
ประเด็นข้อตรวจพบได้
- 3) คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือ  
เกี่ยวกับความเสี่ยง การดำเนินธุรกิจ การทุจริต การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการ

#### 7.4 ฝ่ายตรวจสอบภายใน

1) คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและเห็นชอบกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และสนับสนุนให้มีการสอบทานกิจกรรมของฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่า (Value Added) และยกระดับการดำเนินงานของโรงงานไฟ

2) คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและอนุมัตินโยบาย แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบประจำปี แผนงานและโครงการต่างๆ

3) ฝ่ายตรวจสอบภายในสรุปผลความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เสนอและรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

### 8. การประชุม องค์กรประชุม และการลงมติ

#### 8.1 การประชุม

1) คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดแผนการดำเนินงานและแผนการประชุม และวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน โดยมีความถี่ในการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือมีความรับผิดชอบในประเด็นหรือวาระที่มีการประชุมเข้าร่วมประชุมได้

3) ในปีบัญชีการเงินแต่ละปี คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้ง

4) วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนที่ไม่อาจดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาดังกล่าวให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบในวันประชุม

#### 8.2 องค์กรประชุม

1) องค์กรประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด กรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง ยกเว้น กรณีมีเหตุจำเป็นอาจจะใช้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามความเหมาะสม

2) ในกรณีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

#### 8.3 การลงมติ

1) กรณีผลการลงคะแนนเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ออกมาเสมอกัน การตัดสินใจให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการตรวจสอบ

2) ห้ามมิให้กรรมการตรวจสอบที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วมพิจารณาในประเด็นที่ตนเกี่ยวข้อง และห้ามมิให้แสดงความคิดเห็นและลงมติในประเด็นนั้นๆ

3) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบ

## 9. ความรับผิดชอบในการรายงาน

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เสนอคณะกรรมการโรงงานไฟ และรายงานต่อกระทรวงการคลัง ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของโรงงานไฟ รวมถึงรายงานต่อบุคคลภายนอก โดยการรายงานต่อบุคคลภายนอกให้รายงานในรายงานประจำปีของโรงงานไฟ หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงงานไฟ โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว

## 10. การประเมินผล

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ประกอบด้วย

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล รวมทั้งรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแผนปรับปรุงการดำเนินงานให้คณะกรรมการโรงงานไฟเพื่อทราบ

2) การประเมินทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) เพื่อใช้ประกอบในการสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผล รวมถึงการจัดหาหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมที่เหมาะสมตามสมรรถนะของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน และรายงานต่อคณะกรรมการโรงงานไฟเพื่อทราบ

## 11. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการโรงงานไฟ โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการของกรรมการโรงงานไฟนั้น โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละสิบห้าของค่าตอบแทนดังกล่าว และให้เลขานุการได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับกึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป



(นายวรฤต จารุงศ์ภักดิ์)  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ว่าที่ร้อยตรี



(ยงยุทธ ภูมิประเทศ)  
ประธานกรรมการโรงงานไฟ

